

КАТАЛОГ

ADEMS

оборудования и расходных материалов
компании «ADEMS» 2021/22



ООО «АДЭМС»
445043, РФ, Самарская обл., г. Тольятти
ул. Коммунальная, 39, офис 847А

adems.ru
info@adems.ru
тел.: 8 /846/ 379-27-01



О компании «ADEMS»

ИЗВЕСТНЫЙ БРЕНД В СФЕРЕ ЗАТОЧКИ

Являясь производителем станков для заточки парикмахерского и маникюрного инструмента с 2010 года, мы не понаслышке знаем это дело. За 11 лет работы создана команда высококвалифицированных инженеров и конструкторов, применены и адаптированы под потребности российских заточников передовые технические решения в области заточки.

ДОВЕРИЕ ЛУЧШИХ

Среди наших партнеров ведущие заточники из городов России, ближнего и дальнего зарубежья, производители маникюрного, парикмахерского, специального медицинского и другого инструмента.

КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ ЦЕНТР КОМПЛЕКТАЦИИ ADEMS


Всегда в наличии более 200 наименований расходных материалов для бесперебойной и комфортной работы заточника. Готовые комплекты, полировальные материалы, камни, ленты и дополнительные приспособления к станкам.

ОПТИМАЛЬНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ

Вы обязательно найдете нужный станок для своей деятельности. Ассортимент дополнительной оснастки поможет в решении ряда задач при заточке, а уникальные конструктивные решения позволят затачивать инструмент без ошибок даже начинающим заточникам.

ЗАБОТА О КЛИЕНТАХ

Специалисты АДЭМС оказывают консультационную и техническую поддержку, осуществляют бесперебойную поставку запасных частей по всему миру. Удобное видеообучение, быстрая покупка и отслеживание заказа – мы постоянно работаем над внедрением новых сервисов.



ADEMS Full Drive

4-6

Базовый набор для заточки парикмахерского инструмента на станке ADEMS Full Drive

7

Базовый набор для заточки инструментов индустрии красоты

8

Сравнительная таблица комплектации

9

Вам может это понадобится в работе

10-14

ADEMS GMT II

15-16

Базовый набор для заточки маникюрного инструмента на станке ADEMS GMT II

17

Набор для заточки ножей и ножниц для станка ADEMS GMT II

18

Вам может это понадобится в работе

19-21

ADEMS PRO, ADEMS PRO 2, ADEMS PRO 2M

22/23/24/26

Отличия PRO и PRO 2

25

Сравнительная таблица комплектации

27

Вам может это понадобится в работе

28-34

ADEMS Front Plate Inverter

35-37

Вам может это понадобится в работе

38-39

Серия гриндеров ADEMS Tesar

40

ADEMS Tesar L915

41-42

ADEMS Tesar L915 Inverter

43

ADEMS Tesar LX-R Inverter

44-45

Базовый набор для заточки ножей на станке ADEMS Tesar L915

46

Сравнительная таблица комплектации

47

Вам может это понадобиться в работе

48-50

ADEMS & ZM

51

Вам может это понадобиться в работе

52

Мебель для студии заточки

53-60

Общий план помещения

54

Стойка администратора + стеллаж для хранения инструментов

55

Мойка + стол для проверки + мобильная перегородка

56

Набор мебели для заточки парикмахерского инструмента

57

Набор мебели для заточки маникюрного инструмента

58

Набор мебели для заточки бытового инструмента

59

Классификация мебели по материалу конструкции

60

Контакты

61

ADEMS Full Drive

арт. 01A00001

Предназначен для профессиональной заточки и полировки:

- парикмахерских ножниц (конвекс, классика, горячие, филировочные);
- ножниц для стрижки животных (грумерских ножниц);
- хирургических и стоматологических инструментов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Возможность реверса диска;
- Электродвигатель промышленный вентилируемый;
- Преобразователь частоты;
- Параметры сети: 220/50 В/Гц;
- Биение диска: 0,03-0,05;
- Диаметр диска: 150 мм;
- Частота вращения, регулируемая: от 0 до 3000 об/мин;
- Мощность: 250 Вт;
- Вес: 16 кг;
- Длина: 230 мм;
- Ширина: 336 мм;
- Высота: 340 мм;



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Станок ADEMS Full Drive - 1 шт;
- ✓ Двухколенный манипулятор с опцией перемещения держателя и универсальным зажимом для парикмахерских ножниц - 1 шт;
- ✓ Комплект сменных металлических кругов Ø150мм - 5 шт;
- ✓ Комплект абразивных кругов Ø 150 мм (P240, P320, P600) по 3 шт.;
- ✓ Комплект абразивных кругов Ø 150мм (P800, P1000, P1200, P1500, P2000) по 2 шт.;
- ✓ Масло бытовое для смазки инструмента 100 мл- 1 шт;
- ✓ Клей аэрозольный в баллоне 400 мл - 1 шт;
- ✓ Чехол, паспорт





Подсветка
на гибкой ножке




Магнитная платформа
для быстрой смены абразива



Манипулятор
с функцией выставления угла



Промежуточная
промышленная опора



Аверс-реверс



Преобразователь частоты:
- изменение частоты вращения диска
- электронное торможение - 5 секунд

Базовый набор для заточки парикмахерского инструмента на станке ADEMS Full Drive

арт. 01A70012



Базовый набор для заточки инструментов индустрии красоты

арт. 00L93013



Комплектующие



Станок ADEMS Full Drive	Базовый набор для заточки парикмахерского инструмента на станке ADEMS Full Drive	Станок ADEMS GMT II	Базовый набор для заточки маникюрного инструмента на станке ADEMS GMT II	Базовый набор для заточки инструментов индустрии красоты
арт. 01A00001	арт. 01A70012	арт. 11A00004	арт. 11A70007	арт. 00L93013
Станок ADEMS Full Drive с двухколенным манипулятором	✓	✓		✓
Станок ADEMS GMT II с верхней частью манипулятора			✓	✓
Комплект сменных металлических кругов Ø150 мм	5 шт.	10 шт.		10 шт.
Комплект сменных металлических кругов Ø125 мм			4 шт.	9 шт.
Комплект абразивных кругов Ø150 мм (P240, P320, P600)	по 3 шт.	по 10 шт.		по 10 шт.
Комплект абразивных кругов Ø150 мм (P800, P1000, P1200, P1500, P2000)	по 2 шт.	по 5 шт.		по 5 шт.
Комплект абразивных кругов Ø125 мм (P320, P600, P800, P1000, P1200, P1500) по 1 шт.		✓		✓
Бумага абразивная водостойкая 230x280 мм (P3000,P5000,P7000) по 2 шт.		✓		✓
Бумага шлифовальная 230x280 мм (P500, P800, P2500)			✓	✓
Камень точильный водный #1000 Naniwa Super Stone (210x10x70 мм)		✓		✓
Камень точильный водный #3000 Naniwa Super Stone (210x10x70 мм)		✓		✓
Держатель для водных камней 165-220мм*75 мм		✓		✓
Брусек контрольный для проверки полотна ножниц		✓		✓
Круг кожаный для снятия заусенца Ø150 мм		✓		✓
Круг полировальный натуральный войлок 150x6x22 мм			✓	✓
Круг кожаный для снятия заусенца и полироки		✓		✓
Круг полированный нубук Ø150 мм		✓		✓
Паста алмазная ACM 14/10 НОМ 50 г		✓		✓
Паста алмазная ACM 20/14 НОМ 50 г		✓		✓
Плита притирочная чугунная 200x200мм двусторонняя		✓		✓
Набор для заточки ножей парикмахерских машинок к станку ADEMS Full Drive		✓		✓
Преобразователь частоты для станка ADEMS GMT II			✓	✓
Диск алюминиевый с магнитом		1 шт.	2 шт.	2 шт.
Круг алмазный шлифовальный 80/63, 150x10x3x16x32 9A3 AC4 Полтава, 2 шт.		✓	✓	✓
Круг алмазный шлифовальный 20/14 125x16x2x10x32 12A220 АСН Полтава				✓
Круг абразивный заточной 150x13x32 мм 25A F180 K 6 V				✓
ADEMS PROFix (ПРАВЫЙ) - 3 шт.			✓	✓
ADEMS PROFix (ЛЕВЫЙ) - 1 шт.			✓	✓
Круг полировальный вулканитовый 150x16x32 мм С 80 MF ЭЛАКС				✓
Ключ шестигранный №5		✓	✓	✓
Контейнер прямоугольный (0,6 л.) - 2 шт.			✓	✓
Ключ для установки абразивов - 2 шт.			✓	✓
Губка поролоновая - 2 шт.			✓	✓
Масло бытовое для смазки инструмента, 100 мл	✓	✓	✓	✓
Клей аэрозольный в баллоне, 400 мл	✓	✓	✓	✓
Паспорт	✓	✓	✓	✓
Чехол	✓	✓	✓	✓

* Компания ADEMS оставляет за собой право на изменение комплектаций, без ухудшения потребительских свойств.




Набор для заточки
ножей парикмахерских машинок
к станку ADEMS Full Drive

арт. 01A70007



Плита притирочная чугунная 200х200,
двусторонняя
арт. 02A03013




Паста алмазная

арт. 00L83024 **АСМ 20/14 НОМ 50 г**

арт. 00L83023 **АСМ 14/10 НОМ 50 г**





**Набор для заточки ножниц
длиной более 6 дюймов
для станка ADEMS Full Drive
арт. 01A70008**



**Диск металлический
с центровкой Ø 200 мм
арт. 02A03013**



**Брусок контрольный
для проверки полотна ножниц
арт. 00L82003**



**Приспособление для правки
полотна ножниц
арт. 01A01004**



Камень точильный водный #1000 Naniwa Super Stone (210x70x20)
#2000 Naniwa Super Stone (210x70x20)
#3000 Naniwa Super Stone (210x70x10)
#5000 Naniwa Super Stone (210x70x10)

арт. 00L81032



арт. 00L81033



арт. 00L81035




арт. 00L81034



Держатель для водных камней 288x76x36

арт. 00L81036



Выколотка бронзовая

арт. 01A03017



Комплект расходных материалов для заточки парикмахерского инструмента для станков Full Drive, Full Drive Med, Full Drive Light


арт. 01A70016



Круг из кубического нитрида бора на керамической связке, эльбор


арт. 00L82091 40/28 150*20*32*5 1A2 CBN30 100 Q V

арт. 00L82092 40/28 200*20*32*5 1A2 CBN30 100 Q V



Диск металлический с центровкой Ø 150 мм для станков ADEMS Full Drive, ADEMS Med, ADEMS Light

арт. 01A03002



Приспособление для заточки изогнутых ножниц для груминга P320, P600, P800, P1000

арт. 01A70017




**Клей аэрозольный
в баллоне 400 мл**

арт. 217593/306



Круг шлифовальный DEERFOS (SA-335) б/отв



арт. 00L82030 **Ø150 P240**

арт. 00L82031 **Ø150 P320**

арт. 00L82033 **Ø150 P600**

арт. 00L82034 **Ø150 P800**

арт. 00L82035 **Ø150 P1000**

арт. 00L82036 **Ø150 P1200**

арт. 00L82037 **Ø150 P1500**


арт. 00L82038 **Ø150 P2000**

Бумага абразивная водостойкая, 230x280 мм

арт. 00L82145 **P3000**


арт. 00L82087 **P5000**

арт. 00L82088 **P7000**



Круг полировальный нубук Ø150 мм

арт. 00L83015



**Круг полировальный
натуральный войлок,
150x6x22 мм**


арт. 00L83008



**Круг кожаный для снятия заусенца
и полировки Ø 150 мм**


**для станков
ADEMS Full Drive,
ADEMS Med,
ADEMS Light**

арт. 00L83056



**Паста алмазная
АСМ 1/0 НВМ 100 г**

арт. 00L82145



ADEMS GMT II


арт. 11A00004

Станок ADEMS GMT II предназначен для заточки маникюрного, педикюрного и медицинского инструмента.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частота вращения, регулируемая: 2850 об/мин;
- Напряжение питания электродвигателя: 300В;
- Напряжение питания подсветки: 12В;
- Мощность: 200Вт;
- Вес: 25 кг;
- Длина: 660 мм;
- Ширина: 540 мм;
- Высота: 330 мм.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Станок ADEMS GMT II - 1 шт;
- ✓ Преобразователь частоты, опционально;
- ✓ Манипулятор - 1 шт;
- ✓ Комплект сменных металлических кругов Ø125 мм - 4 шт;
- ✓ Комплект абразивных кругов Ø125 мм (P320, P600, P800, P1000, P1200, P1500 grit) - по 1 шт;
- ✓ Бумага шлифовальная 230x280 мм (P500, P800, P2500 grit) - по 1 шт;
- ✓ Клей аэрозольный в баллоне - 400 мл;
- ✓ Контейнер для сбора мет. стружки и абразива (0,6 л.) - 2 шт;
- ✓ Губка поролоновая - 2 шт;
- ✓ Ключ шестигранный №5 - 1 шт;
- ✓ Ключ для установки абразивов - 2 шт;
- ✓ Масло бытовое для смазки инструмента, 100 мл - 1 шт;
- ✓ Опора резиновая - 4 шт;
- ✓ Диск алюминиевый с магнитом (установлен на станке) - 1 шт;
- ✓ Круг алмазный шлифовальный 80/63 125x20x2x20x32 9A3 AC4 Полтава - 1 шт;
- ✓ Паспорт - 1 шт.



Базовый набор для заточки маникюрного инструмента на станке ADEMS GMT II

арт. 11A70007



Набор для заточки ножей и ножниц для станка ADEMS GMT II

арт. 11A70008



Состоит из:

- Манипулятор для станка ADEMS PRO 1 шт.
- Карандаш для правки (алмазный) 6*45 1 шт.
- Круг абразивный заточной 150*20*32мм 25AF180 K 8 V

**Для удобства в работе,
вы можете приобрести**

**Преобразователь частоты*
для станка ADEMS GMT II**


арт. 11A70006



*позволяет регулировать частоту вращения абразивного материала (от 1000 до 3000 об/мин)

Трёхколенный манипулятор*

арт. 06A01005



*Позволяет расширить список затачиваемых инструментов.



ADEMS Helper - приспособление для устранения биения абразивных кругов для станков ADEMS Pro, ADEMS Pro 2


арт. 03A01010



Приспособление для кернения и ремонта маникюрных кусачек (накожниц)


арт. 11A01010

*Кернение - процедура, которая устраняет люфт сустава маникюрных кусачек.



Микроподача для станка ADEMS GMT II

арт. 11A01004




*- Позволяет тонко контролировать движения манипулятора по вертикали направляющей;
- профилирование кругов;
- подачу затачиваемого инструмента к абразиву с помощью одной руки без дополнительных манипуляций



Шаг резьбы винта микроподдачи- 1 мм.


**Круг алмазный шлифовальный
(тарелка) 20/14 125x16x2x10x32
12A220 АСН Полтава**

арт. 00L82102



**Диск алюминиевый с магнитом
для станка ADEMS GMT II**

арт. 19A00002



**Круг полировальный вулканистый
С 80 MF R 25 м/с 1-1-0-0-6 ЭЛАКС**


арт. 00L83050 **150x16x32**

арт. 00L83014 **125x16x32**



**Диск металлический Ø 125 мм
для станка ADEMS GMT II**

арт. 19A00003



**Круг абразивный заточной
150x13x32 мм**

арт. 00L82093 **25AF180 K 6 V**

арт. 00L82100 **25AF180 K 8 V**




**Круг кожаный
для снятия заусенца
и полировки Ø 125 мм
(ADEMS GMT-II
и ADEMS Pro 2)**

арт. 00L83048



Комплект расходных материалов для заточки маникюрного инструмента для GMT II, Pro2, Pro2M

арт. 06A70008



ADEMS PROfix - комплект фиксации абразивного круга для станков ADEMS GMT II и ADEMS Pro 2

арт. 11A01011 левый

арт. 11A01003 правый



Круг шлифовальный DEERFOS (SA-335) б/отв

арт. 00L82021 Ø125 P240

арт. 00L82022 Ø125 P320

арт. 00L82023 Ø125 P400

арт. 00L82024 Ø125 P600


арт. 00L82025 Ø125 P800

арт. 00L82026 Ø125 P1000

арт. 00L82027 Ø125 P1200

арт. 00L82028 Ø125 P1500

арт. 00L82029 Ø125 P2000



ADEMS PRO

арт. 03A00002

Станок **ADEMS PRO** предназначен для заточки:

- кухонных, столовых ножей;
- бытовых, портных и садовых ножниц.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Станок ADEMS Pro - 1 шт;
- ✓ Манипулятор трёхколенный - 1 шт;
- ✓ Держатель универсальный для ножниц и ножей - 1 шт;
- ✓ Круг абразивный заточной 125x20x32 WA зернистость F120 N5V (откалиброван и установлен на станке);
- ✓ Круг полировальный вулканический 125x16x32 14A зернистость F90 ГТ (откалиброван и установлен на станке);
- ✓ Масло бытовое для смазки инструмента 100 мл - 1 шт;
- ✓ Паспорт (инструкция по эксплуатации) - 1 шт;
- ✓ Чехол - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Биение диска: 0,03-0,07;
- Диаметр диска: 125 мм;
- Мощность: 200 Вт;
- Вес: 10 кг;
- Длина: 315 мм;
- Ширина: 220 мм;
- Высота: 230 мм;
- Напряжение питания электродвигателя: 220В;
- Угол заточки ножниц: от 45 до 85 град.
- Угол заточки ножей: от 10 до 35 град.

ADEMS PRO 2

арт. 03A00004

Универсальный станок предназначен для профессиональной заточки:

- бытовых и портных ножниц;
- кухонных ножей;

А также для:

- заточки маникюрного инструмента;
- хонингования ножниц;
- полировки;
- нанесения микронасечки на ножницы.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Станок для заточки ножниц и ножей ADEMS Pro 2 - 1 шт.;
- ✓ Манипулятор трёхколенный - 1 шт.;
- ✓ Держатель универсальный для ножниц и ножей - 1 шт.;
- ✓ Круг абразивный заточной 150x20x32 WA120N5V;
- ✓ Круг полировальный вулканитовый 150x16x32 A 180 SF;
- ✓ Масло бытовое для смазки инструмента 100 мл - 1 шт.;
- ✓ Шаблон-измеритель вылета лезвия - 1 шт.;
- ✓ Шнур-перемычка;
- ✓ Паспорт (инструкция по эксплуатации).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Параметры сети: 220-230 / 50-60 В/Гц;
- Частота вращения, регулируемая 1000-3000 об/мин;
- Угол заточки ножниц: от 45 до 85 град;
- Угол заточки ножей: от 10 до 35 град;
- Мощность: 300 Вт;
- Вес: 18,5 кг;
- Длина: 250 мм;
- Ширина: 320 мм;
- Высота: 230 мм.

Чтобы расширить функционал станка ADEMS Pro 2, вы можете отдельно приобрести


**Преобразователь частоты*
для станка ADEMS Pro 2 Inverter**
арт. 03A70004

*позволяет регулировать частоту вращения абразивного материала (от 1000 до 3000 об/мин)



ADEMS PRO


арт. 03A00002



ОТЛИЧИЯ	ADEMS PRO	ADEMS PRO 2
Возможность регулировки оборотов	✗	✓
Возможность подключения частотного преобразователя	✗	✓
Возможность смены абразива на металлический диск	✗	✓

ADEMS PRO 2

арт. 03A00004



ADEMS PRO 2 M

Готовое решение для открытия своего дела по заточке
маникюрного и педикюрного инструмента.

арт. 06A70002



PRO 2 M

Комплектующие

Станок
ADEMS ProСтанок
ADEMS Pro 2ADEMS Pro 2M -
комплект для
профессиональной
заточки
маникюрного
инструмента

арт. 03A00002

арт. 03A00004

арт. 06A70002

Станок для заточки ножниц и ножей бытового назначения ADEMS Pro



Станок для заточки ножниц и ножей бытового назначения ADEMS Pro 2



Манипулятор трёхколенный



Преобразователь частоты для станка ADEMS PRO 2

опционально



Круг абразивный заточной 125x20x32 WA зернистость F120 N5V



Круг полировальный вулканитовый 125x16x32 14A зернистость F90 ГТ



Круг абразивный заточной 150x20x32 WA120N5V



Круг полировальный вулканитовый 150x16x32 A 180 SF



Шаблон-измеритель вылета лезвия - 1 шт



Шнур-перемычка



Зажим для маникюрных кусачек

опционально



ADEMS PROFix (ПРАВЫЙ)

4 шт.

ADEMS PROFix (ЛЕВЫЙ)

1 шт.

Ключ для установки абразивов

2 шт.

2 шт.

Диск алюминиевый с магнитом

2 шт.

Диск металлический Ø 125 мм

5 шт.

Круг шлифовальный DEERFOS (SA-335) Ø125 , P240, P600 6/отв

по 10 шт.

Круг шлифовальный DEERFOS (SA-335) Ø125 P320 6/отв

20 шт.

Бумага наждачная водостойкая 230x280 P2500

5 шт.

Круг алмазный шлифовальный 20/14 125x16x2x10x32 12A220 АСН Полтава

1 шт.

Круг алмазный шлифовальный 80/63 125x16x2x10x32

2 шт.

Круг абразивный заточной 150x13x32 мм 25A F180 K 6 V



Круг кожаный для снятия заусенца и полировки Ø 125 мм



Круг полировальный вулканитовый 150x16x32 мм C 80 MF R 25



Масло бытовое для смазки инструмента, 100 мл



Клей аэрозольный в баллоне, 400 мл



Паспорт



Чехол



* Компания ADEMS оставляет за собой право на изменение комплектаций, без ухудшения потребительских свойств.


**ADEMS Helper - приспособление для устранения биения абразивных кругов
для станков ADEMS Pro, ADEMS Pro 2**

арт. 03A01010



Зажим для маникюрных кусачек PRO 2



арт. 06A01002



Круг для нанесения микронасечки* 150x80x32 0,25 mm

арт. 00L82099

*Микронасечка - миниатюрные зубчики по всей длине режущей кромки.



Клей аэрозольный в баллоне 400 мл


арт. 217593/306



Приспособление для кернения* и ремонта маникюрных кусачек (накожниц)


арт. 11A01010

*Кернение - процедура, которая устраняет люфт сустава маникюрных кусачек.



ADEMS PROfix - комплект фиксации абразивного круга для станка ADEMS Pro

арт. 03A01007



ADEMS PROfix - комплект фиксации абразивного круга для станков ADEMS GMT II и ADEMS Pro 2


арт. 11A01011 левый

арт. 11A01003 правый




Диск алюминиевый с магнитом для станка ADEMS GMT II, ADEMS Pro 2

арт. 19A00002



Диск металлический Ø 125 мм для станка ADEMS GMT II, ADEMS Pro 2

арт. 19A00003




Круг полировальный вулканический
арт. 00L83004 **125x16x32 14A F90 ГТ**

арт. 00L83014
125x16x32 C 80 MF R
25 м/с 1-1-0-0-6 ЭЛАКС




Круг полировальный натуральный войлок
125x20x32 мм

арт. 75905



Круг абразивный заточной
125x20x32 A60N5V
арт. 00L82074



Круг абразивный заточной

арт. 00L82136
125x20x32 25A F180 L 7V

арт. 00L82135
125x10x32 25A F180 L 7V




Круг абразивный заточной
125x20x32 WA120N5V
арт. 00L82075

Круг абразивный заточной
125x16x32 мм 25A F60 CM
(25 зерно)
арт. 00L82011




Круг эльборовый шлифовальный
80/63 125x10x32x5
1A1 CBN30 B2-01 100% 83.0

арт. 00L82039




Комплект расходных материалов для заточки маникюрного инструмента для GMT II, Pro2, Pro2M

арт. 06A70008



Круг шлифовальный DEERFOS (SA-335) б/отв

- арт. 00L82021 **Ø125 P240**
- арт. 00L82022 **Ø125 P320**
- арт. 00L82023 **Ø125 P400**
- арт. 00L82024 **Ø125 P600**
- арт. 00L82025 **Ø125 P800**
- арт. 00L82026 **Ø125 P1000**
- арт. 00L82027 **Ø125 P1200**
- арт. 00L82028 **Ø125 P1500**
- арт. 00L82029 **Ø125 P2000**




Круг кожаный для снятия заусенца и полировки Ø 125 мм (ADEMS GMT-II и ADEMS Pro 2)

арт. 00L83048






Круг абразивный заточной 150x13x32 мм 25AF180 K 8 V

арт. 00L82100



Устройство для хонингования парикмахерских ножниц

арт. 06A70006



Круг абразивный 5 150x40x32 25A

арт. 00L82147 F90 KV 35 m/s

арт. 00L82146 F120 KV 35 m/s

Круг полировальный вулканитовый 1-1-0-0-6 ЭЛАКС

арт. 00L83050 **С 80 MF R 25 м/с 150x16x32 ЭЛАКС**

арт. 00L83014 **С 80 MF R 25 м/с 125x16x32 ЭЛАКС**



Круг полировальный вулканитовый 62-1-0-0-6

арт. 00L83009 **150x12x32 A 80 SF R 25 м/с**

арт. 00L83049 **150x16x32 A 180 SF R 22 м/с**





Круг алмазный шлифовальный (тарелка) Полтава 80/63 125x16x2x10x32 12A220 AC4

арт. 00L82112

Круг алмазный шлифовальный (тарелка) Полтава 20/14 125x16x2x10x32 12A220 АСН Полтава

арт. 00L82102



Круг эльборовый шлифовальный (тарелка) Полтава 20/14 125x16x2x10x32 12A220 CBN1

арт. 00L82127

Круг эльборовый шлифовальный (тарелка) Полтава 80/63 125x16x2x10x32 12A220 CBN1

арт. 00L82133

ADEMS Front Plate Inverter

арт. 02A00001

Станок предназначен для профессиональной заточки:

- ножей машинок для стрижки людей и животных;
- решеток и ножей мясорубок.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Возможность реверса диска;
- Электродвигатель промышленный вентилируемый;
- Преобразователь частоты;
- Параметры сети: 220 / 50 В/Гц;
- Частота вращения, регулируемая от 1000 до 1500 об/мин.
- Мощность: 250 Вт
- Вес: 39 кг;
- Длина: 430 мм;
- Ширина: 505 мм;
- Высота: 405 мм.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Станок ADEMS Front Plate Inverter - 1 шт.;
- ✓ Абразивный порошок (карбид кремния) F220 100 г - 2 шт.;
- ✓ Абразивный порошок (оксид алюминия) F240 100 г - 2 шт.;
- ✓ Шлифовальная жидкость (концентрат) 250 мл - 1 шт.;
- ✓ Магнит для удержания инструмента - 1 шт.;
- ✓ Набор металлических щеток для удаления заусенцев - 1 шт.;
- ✓ Распылитель шлифовальной жидкости - 1 шт.;
- ✓ Шаблон для настройки положения ножа - 1 шт.;
- ✓ Масло бытовое для смазки инструмента 100 мл - 1 шт.;
- ✓ Ключ шестигранный N5 - 1 шт.;
- ✓ Резиновые опоры - 4 шт.;
- ✓ Чехол - 1 шт.;
- ✓ Паспорт (инструкция по эксплуатации) - 1 шт.



Планшайба

арт. 02A03016 Ø 350 F-/C- B1

арт. 02A03015 Ø 350 F-/C- B3

арт. 02A03011 Ø 350 C B4/C B4



Указка лазерная с держателем*

арт. 00L93015

* Лазерная указка с держателем предназначена для правильного базирования полотна ножа парикмахерских машинок на плоскости планшайбы.



АДЕМС Демагнитизатор (размагничиватель)

арт. 00L93020



Демагнитизатор (размагничиватель)

арт. 00L93014



Счетчик количества заточек

арт. 00L93016



Шаблон для регулировки ножевого блока машинок для стрижки

арт. 02A03017



Магнит для удержания ножей машинок для стрижки

арт. 02A01008 L44 мм

арт. 02A01009 L52 мм



Жидкость шлифовальная, концентрат

арт. 00L84003 **250 мл**

арт. 02A01004 **500 мл**



Порошок абразивный оксид алюминия F240, 100 г

арт. 00L82009

Порошок абразивный карбид кремния

арт. 00L82008 **F90, 100 гр**

арт. 00L82006 **F220, 100 гр**

арт. 00L82143 **F220, 250 гр**



Масло для ножниц и машинок 20 мл

арт. 00L84002



Паста алмазная АСМ НОМ, 50 гр

арт. 00L83023 **14/10**

арт. 00L83024 **20/14**




Щётка для очистки инструмента

арт. 00L93018




Мех для проверки качества заточки машинок для стрижки, 100*15 см

арт. 00L93017




Плита притирочная чугуная 200x200, двусторонняя

арт. 02A03013



ADEMS Tesar L915




+

Преобразователь частоты
для станка ADEMS Tesar



=

ADEMS Tesar L915 Inverter



+


Комплект для заточки стамесок на станке ADEMS Tesar



Комплект для заточки ножей на станке ADEMS Tesar



Комплект для заточки строгальных ножей



=

ADEMS Tesar LX-R Inverter



ADEMS Tesar L915

арт. 48100003

Ленточно-шлифовальный станок (гриндер) предназначен для:

- профессиональной заточки бытового и садового инструмента ;
- поварских ножей, бытового и садового инструмента;
- обдирки, снятия грата, зашлифовки грубых поверхностей, плоской шлифовки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Электродвигатель промышленный вентилируемый;
- Преобразователь частоты - опционально;
- Частота вращения, регулируемая: 0-3000 об/мин (при наличии частотного преобразователя);
- Параметры сети: 220/50 В/Гц;
- Мощность: 550 Вт;
- Вес: 25 кг;
- Длина: 420 мм;
- Ширина: 355 мм;
- Высота: 345 мм;
- Скорость вращения ленты - 18 м/с.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Ленточно-шлифовальный станок ADEMS Tesar - 1 шт;
- ✓ Столик плоский - 1 шт;
- ✓ Лента шлифовальная 50x915 P80 XK 880 Y VSM - 1 шт.;
- ✓ Лента шлифовальная 50x915 P240 KK 712 X VSM - 1 шт.;
- ✓ Лента шлифовальная 50x915 P600 KK 712 X VSM - 1 шт.;
- ✓ Ключ шестигранный Т-образный №4 - 1 шт.;
- ✓ Опора резиновая - 4 шт.
- ✓ Паспорт - 1 шт.

Регулировка угла наклона станка



ADEMS Tesar L915 Inverter

арт. 48I00004

Ленточно-шлифовальный станок (гриндер) предназначен для:

- профессиональной заточки и полировки охотничьих, туристических, бытовых, поварских ножей, бытового и садового инструмента;
- обдирки, снятия грата, зашлифовки грубых поверхностей, плоской шлифовки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Ленточно-шлифовальный станок ADEMS Tesar - 1 шт;
- ✓ Преобразователь частоты - 1 шт;
- ✓ Столик плоский - 1 шт;
- ✓ Лента шлифовальная 50x915 P80 XK 880 Y VSM - 1 шт.;
- ✓ Лента шлифовальная 50x915 P240 KK 712 X VSM - 1 шт.;
- ✓ Лента шлифовальная 50x915 P600 KK 712 X VSM - 1 шт.;
- ✓ Ключ шестигранный Т-образный №4 - 1 шт;
- ✓ Опора резиновая - 4 шт.
- ✓ Паспорт - 1 шт.

* Положение абразивной ленты регулируется от горизонтального до вертикального, с фиксацией угла.



**Преобразователь частоты
для станка ADEMS Tesar**

арт. 48I70006

ADEMS Tesar LX-R Inverter

арт. 48100010

Ленточно-шлифовальный станок (гриндер) предназначен для:

- профессиональной заточки и полировки охотничьих, туристических, бытовых, поварских ножей, бытового и садового инструмента, стамесок, ножей рубанков и фуганков;
- обдирки, снятия грата, зашлифовки грубых поверхностей, плоской шлифовки.





КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Ленточно-шлифовальный станок ADEMS Tesar L915 - 1 шт.;
- ✓ Преобразователь частоты - 1 шт.;
- ✓ Столик плоский - 1 шт.;
- ✓ Комплект приспособлений для заточки ножей к станку ADEMS Tesar: упор и держатель - 1 шт.;
- ✓ Комплект для заточки стамесок: столик с пазом и 3 приспособления для стамесок (прямых, угловых, полукруглых) - 1 шт.;
- ✓ Приспособление для заточки ножей рубанков и фуганков - 1 шт.;
- ✓ Лента шлифовальная 50x915 P80 ХК 880 Y VSM - 1 шт.;
- ✓ Лента шлифовальная 50x915 P240 КК 712 X VSM - 1 шт.;
- ✓ Лента шлифовальная 50x915 P600 КК 712 X VSM - 1 шт.;
- ✓ Ключ шестигранный Т-образный №4 - 1 шт.;
- ✓ Ключ шестигранный №3 - 1 шт.;
- ✓ Ключ шестигранный №4 - 1 шт.;
- ✓ Опора резиновая - 4 шт.;
- ✓ Паспорт - 1 шт.




Базовый набор для заточки ножей на станке ADEMS Tesar L915

арт. 48170010

Готовое решение для профессиональной заточки:

- охотничьих;
- туристических;
- бытовых;
- поварских ножей;
- бытового и садового инструмента.



Комплектующие

Станок
ADEMS Tesar L915Станок
ADEMS Tesar L915
InverterСтанок
ADEMS Tesar LX-R
InverterБазовый набор
для заточки ножей
на станке
ADEMS Tesar L915

арт. 48I00003

арт. 48I00004

арт. 48I00010

арт. 48I70010

Ленточно-шлифовальный станок ADEMS Tesar L915 - 1 шт.



Столик плоский - 1 шт.



Лента шлифовальная 50x915 P40 XK 880 Y VSM - 1 шт.



Лента шлифовальная 50x915 P80 XK 880 Y VSM - 1 шт.



Лента шлифовальная 50x915 P2400 KK 712 X VSM - 1 шт.



Ключ шестигранный Т-образный №4 - 1 шт.



Опора резиновая - 4 шт.



Частотный преобразователь - 1 шт.



Комплект приспособлений для заточки ножей к станку ADEMS Tesar - 1 шт.



Комплект для заточки стамесок (прямых, угловых, полукруглых) - 1 шт.



Приспособление для заточки ножей рубанков и фуганков - 1 шт.



Ключ шестигранный №3 - 1 шт.



Ключ шестигранный №4 - 1 шт.



Угломер электронный - 1 шт.



Лента шлифовальная 50x915 P200 (A100) 237AA 3М- 5шт.



Лента шлифовальная 50x915 P280 (A65) 237AA 3М – 2 шт.



Лента шлифовальная 50x915 P700 (A30) 237AA 3М – 2 шт.



Лента шлифовальная 50x915 P1100 (A16) 237AA 3М – 2 шт.



Лента шлифовальная 50x915 P2500 (A6) 237AA 3М – 2 шт.



Лента шлифовальная 50x915 P40 XK 870 X VSM – 1 шт.;



Лента шлифовальная 50x915 P80 XK 870 X VSM – 1 шт.;



Лента шлифовальная 50x915 P240 XK 870 F VSM – 1 шт.;



Паспорт



Чехол



* Компания ADEMS оставляет за собой право на изменение комплектаций, без ухудшения потребительских свойств.



Комплект для заточки строгальных ножей

арт. 48I70001



Комплект для заточки стамесок на станке ADEMS Tesar

арт. 48I70002



**Комплект для заточки токарных
полукруглых резцов**

арт. 48170005




**Комплект заточки ножей
для станка ADEMS Tesar**

арт. 48170003



**Набор шлифовальных лент
для заточки ножей
на станке ADEMS Tesar**

арт. 48170008



**Набор шлифовальных лент
для заточки ножей рубанков и фуганков
на станке ADEMS Tesar**

арт. 48170009



Лента шлифовальная

арт. 00L85103 **50x915 P200 (A100) 237AA 3M**

арт. 00L85037 **50x915 P280 (A65) 237AA 3M**

арт. 00L85042 **50x915 P700 (A30) 237AA 3M**

арт. 00L85047 **50x915 P2500 (A6) 237AA 3M**

арт. 00L85045 **50x915 P1100 (A16) 237AA 3M**

арт. 00L85104 **50x915 P40 XK 870 X VSM**

арт. 00L85021 **50x915 P40 XK 880 Y VSM**

арт. 00L85105 **50x915 P80 XK 870 X VSM**

арт. 00L85028 **50x915 P80 XK 880 Y VSM**

арт. 00L85033 **50x915 P120 XK 880 Y VSM**

арт. 00L85097 **50x915 P240 KK 712 X VSM**

арт. 00L85106 **50x915 P240 XK 870 F VSM**

арт. 00L85041 **50x915 P600 KK 712 X VSM**

арт. 00L85094 **50x915 SC-BL TYPE T 3M**

арт. 00L85096 **50x915 P60 947D 3M**

арт. 00L85026 **50x915 P80 947D 3M**

Паста алмазная АСМ 1/0 НВМ 100 г

арт. 00L82089




ADEMS & ZM арт. 17A00001

Станок для хонингования парикмахерских ножниц

Предназначен для хонингования (вышлифовки) задней поверхности полотна парикмахерских, грумерских, портновских и бытовых ножниц. Данный станок - результат совместных разработок, испытаний и технологических новаций компании АДЭМС и Алексея Макаладзе.




Частотный преобразователь подключается отдельно - позволяет расположить его в удобном для вас месте.



Манипулятор для хонингования - оснащён большим количеством настроек, для использования с ножничными полотнами разных форм и размеров.

Аверс и реверс - для регулировки оборотов.



ADEMS PROfix - комплект фиксации абразивного круга для станков ADEMS GMT II и ADEMS Pro 2

арт. 11A01011 **левый**

арт. 11A01003 **правый**



Круг абразивный заточной

арт. 00L82135 **125x10x32 25A F180 L 7V**

арт. 00L82136 **125x20x32 25A F180 L 7V**

арт. 00L82137 **125x40x32 25A F180 L 7V**

арт. 00L82138 **150x20x32 25A F180 L 7V**

арт. 00L82139 **150x40x32 25A F180 L 7V**

арт. 00L82134 **150x10x32 25A F180 L 7V**

арт. 00L82140 **200x10x32 25A F180 L 7V**

арт. 00L82141 **200x20x32 25A F180 L 7V**


арт. 00L82142 **200x40x32 25A F180 L 7V**



В работе можно использовать абразивные круги шириной до 40 мм, и диаметром от 125 до 200 мм.









Ресепшн

арт. 00L94004




Стеллаж 215 x 150 x 35 см

арт. 00L94005





Шкаф с мойкой

арт. 00L94022 из алюминиевого конструкционного профиля 30 x 30 мм (анодированный)
арт. 00L94023 из стальной профильной трубы 40 x 40 мм (окрашена полимерной порошковой краской)




Стол для проверки


арт. 00L94009 из алюминиевого конструкционного профиля 30 x 30 мм (анодированный)
арт. 00L94021 из стальной профильной трубы 40 x 40 мм (окрашена полимерной порошковой краской)




Мобильная перегородка

арт. 00L94024 из алюминиевого конструкционного профиля 30 x 30 мм (анодированный)
арт. 00L94025 из стальной профильной трубы 40 x 40 мм (окрашена полимерной порошковой краской)






Стол 1. Станки:
1 - ADEMS Full Drive - 2 шт.
2- ADEMS Front Plate





Набор мебели для заточки парикмахерского инструмента

арт. 00L94026 из алюминиевого конструкционного профиля 30 x 30 мм (анодированный)

арт. 00L94027 из стальной профильной трубы 40 x 40 мм (окрашена полимерной порошковой краской)







Набор мебели для заточки маникюрного инструмента

арт. 00L94028 из алюминиевого конструкционного профиля 30 x 30 мм (анодированный)

арт. 00L94029 из стальной профильной трубы 40 x 40 мм (окрашена полимерной порошковой краской)





Набор мебели для заточки бытового инструмента


арт. 00L94031 из алюминиевого конструкционного профиля 30 x 30 мм (анодированный)

арт. 00L94030 из стальной профильной трубы 40 x 40 мм (окрашена полимерной порошковой краской)



	Из алюминиевого конструкционного профиля 30 x 30 мм (анодированный)	Из стальной профильной трубы 40 x 40 мм (окрашена полимерной порошковой краской)	Столешница ДСП - цвет сосны и каркас ДСП 30 мм - цвет алюминий
Ресепшн			арт. 00L94004
Стеллаж 215 x 150 x 35 см			арт. 00L94005
Шкаф с мойкой	арт. 00L94022	арт. 00L94023	
Стол для проверки	арт. 00L94009	арт. 00L94021	
Мобильная перегородка	арт. 00L94024	арт. 00L94025	
Набор мебели для заточки парикмахерского инструмента	арт. 00L94026	арт. 00L94027	
Набор мебели для заточки маникюрного инструмента	арт. 00L94028	арт. 00L94029	
Набор мебели для заточки бытового инструмента	арт. 00L94031	арт. 00L94030	

СТАНЬ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ ADEMS



adems.ru



электронный каталог



adems63



adems_oficial



8 800 700 00 84

